

Publikationen

Wissenschaftliche Artikel

Bschor T, Baethge C (2020) Unjustified conclusions. Br J Psychiatry 216:345

Plöderl M, Hengartner MP, Bschor T, Kaminski JA (2020) Commentary to "antidepressants and suicidality: A re-analysis of the re-analysis". J Affect Disord 273:252–253

Volkman C, Bschor T, Köhler, S (2020) Lithium treatment over the lifespan in bipolar disorders. Front. Psychiatry 11:377. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00377

Pfennig A, Soltmann B, Ritter P, Bschor T, Hautzinger M, Meyer TD, Padberg F, Brieger P, Schäfer M, Correll CU, Bauer M (2020) Überblick über Neuerungen der überarbeiteten und aktualisierten Leitlinie zur Diagnostik und Therapie bipolarer Störungen 2019. Nervenarzt 3:193-206

Kaminski JA, Bschor T (2020) Antidepressants and suicidality: A re-analysis of the re-analysis. J Affect Disord 266:95-99

Bschor T, Baethge C, Grunze H, Lewitzka U, Scherk H, Severus E, Bauer M (2020) S3-Leitlinie Bipolare Störungen – 1. Update 2019. Was ist neu in der Pharmakotherapie? Nervenarzt 3:216-221

Busche, Bschor T (2019) Absetzen von Antidepressiva. NeuroTransmitter 30(12):26-29

Lorenzen T, Bschor T (2019) Therapie der Depression – vom Gestern zum Morgen. Der Neurologe & Psychiater 20:65-72

DGBS e.V. und DGPPN e.V. (2019) S3-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie Bipolarer Störungen. Langversion 2.0, Update 2019 (www.leitlinie-bipolar.de)

Bschor T (2019) Gastkommentar zu: Metaanalyse. Entzündungshemmer wirken antidepressiv. Pharm Ztg 164 (44):19

Henssler J, Heinz A, Brandt L, Bschor T (2019) Schlusswort zu Diskussion „Absetz- und Rebound-Phänomene bei Antidepressiva ". Dtsch Arztebl 116:677-678

Valle E, Bschor T (2019) Antidepressive Pharmakotherapie nachdem Scheitern eines ersten Antidepressivums. Imipramin oder Antidepressiva-Kombination? Trizyklische Antidepressiva: Zu Unrecht in Vergessenheit geraten? InFo Neurologie & Psychiatrie 21(10):24

Delker P, Jung-Sievers C, Niebling W, Wolf F, Bschor T, Hautzinger M, Kühner C, Matzat J, Schauenburg H, Schneider F, Berger M, Schulz H, Härter M, Gensichen J (2019) Leitlinienorientierte Diagnostik und Therapie unipolarer Depressionen in der Hausarztpraxis. ZFA - Zeitschrift für Allgemeinmedizin 95:413-418

Henssler J, Heinz A, Brandt L, Bschor T (2019) Antidepressant withdrawal and rebound phenomena. Dtsch Arztebl Int 116:355-361

Henssler J, Heinz A, Brandt L, Bschor T (2019) Absetz- und Rebound-Phänomene bei Antidepressiva. Deutsches Ärzteblatt 116:355-361

Buspavanich P, Behr J, Stamm T, Schlattmann P, Bschor T, Richter C, Hellweg R, Heinz A, Berger M, Hindinger C, Rentzsch J, de Millas W, Jockers-Scherübl MC, Bräunig P, Adli M, Ricken R (2019) Treatment response of lithium augmentation in geriatric compared to non-geriatric patients with treatment-resistant depression. *J Affect Dis* 251:136-140

Bopp SK, Heilbronner U, Schlattmann P, Mühleisen TW, Bschor T, Richter C, Steinacher B, Stamm TJ, Merkl A, Herms S, Köhler S, Sterzer P, Hellweg R, Heinz A, Cichon S, Lang UE, Schulze TG, Adli M, Ricken R (2019) Leptin gene polymorphisms are associated with weight gain during lithium augmentation in patients with major depression. *Eur Neuropsychopharmacol* 29:211-221; doi: 10.1016/j.euroneuro.2018.12.006

Bschor T, Hoß A, Baethge C, Rauchensteiner S (2018) Wie verändert sich die Patienten- und Krankheitsstruktur einer psychiatrischen Krankenhausabteilung durch Übernahme der sektoralisierten Pflichtversorgung? *Gesundheitswesen*, vorab online, doi: 10.1055/a-0795-330 *Gesundheitswesen*

Nagel LT, Bschor T (2018) Pharmakotherapie der Depression – ein Update. *neuro aktuell* 6-7/2018, 36-39

Baier A, Bschor T (2018) Warum Antidepressiva-Studien scheitern: Zunehmender Placeboeffekt oder abnehmende Wirksamkeit? *Arzneiverordnung in der Praxis* 46:55-58

Nagel LT, Bschor T (2018) Benzodiazepine als Monotherapie bei Depression. Zu Unrecht nicht empfohlen? *InFo Neurologie & Psychiatrie* 20(7-8):25

Seemüller F, Adli M, Bschor T (2018) Algorithmen und Leitlinien zur Behandlung der akuten Depression. Eine Übersicht. *Nervenheilkunde* 9/2018:594-599

Büchner D, Bschor T (2018) Den Nebel lichten. Komorbidität von Sucht und Depression. rausch – *Wiener Zeitschrift für Suchttherapie* 7:190-192

Lüttge A, Bschor T (2018) Amour fou mit 77. *Dtsch Arztebl* 115:527

Lüttge A, Bschor T (2018) Amour fou at age 77. *Dtsch Arztebl Int* 115:527

Gehrisch J, Nagel LT Bschor T (2018) Leitliniengerechte Pharmakotherapie der Depression. *Arzneiverordnung in der Praxis* 45:141-148

Bschor T, Henssler J, Müller M, Baethge C (2018) Baclofen for alcohol use disorder—a systematic meta-analysis. *Acta Psychiatr Scand* 138: 232-242

Bschor T (2018) Die klinische Erfahrung wird bestätigt. *InFo Neurologie & Psychiatrie* 20(5):13

Nagel LT, Bschor T (2018) Leitliniengerechte Pharmakotherapie der Depression. *Der Hausarzt* 09/2018:42-46

Rink L, Braun C, Bschor T, Henssler J, Franklin J, Baethge C (2018) Dose increase versus unchanged continuation of antidepressants after initial antidepressant treatment failure in patients with major depressive disorder: a systematic review and meta-analysis of randomized, double-blind trials. *J Clin Psychiatry* 79(3):17r11693 [Epub ahead of print]

Henssler J, Kurschus M, Franklin J, Bschor T, Baethge C (2018) Trajectories of acute antidepressant efficacy: how long to wait for response? A systematic review and meta-analysis of long-term, placebo-controlled acute treatment trials. *J Clin Psychiatry* 79, doi: 10.4088/JCP.17r11470. [Epub ahead of print]

Härter M, Jansen A, Berger M, Baumeister H, Bschor T, Harfst T, Hautzinger M, Kriston L, Kühner C, Schauenburg H, Schorr SG, Schneider F, Meister R (2018) Psychotherapie depressiver Störungen: Evidenz bei chronischer Depression und bei Komorbidität. *Nervenarzt* 89:252-262

Meister R, Jansen A, Berger M, Baumeister H, Bschor T, Harfst T, Hautzinger M, Kriston L, Kühner C, Schauenburg H, Schorr SG, Schneider F, Härter M (2018) Psychotherapie depressiver Störungen. Verfahren, Evidenz und Perspektiven. *Nervenarzt* 89:241-251

Bschor T, Kern H, Henssler J, Baethge C (2018) Switching the antidepressant after nonresponse in adults with major depression: a systematic literature search and meta-analysis. *J Clin Psychiatry* 79:11-18 (16r10749)

Egetemayer A, Bschor T (2018) CBASP mäßig, aber besser wirksam als SP. *InFo Neurologie & Psychiatrie* 20(2):19

Gehrisch J, Bschor T (2018) Lithium zur Behandlung affektiver Erkrankungen. *InFo Neurologie & Psychiatrie* 20(2):28-34

Bschor T, Baethge C (2017) Drs Bschor and Baethge reply. *J Clin Psychiatry* 78(9):e1317 [letter]

Ricken R, Busche M, Schlattmann P, Himmerich H, Bopp S, Bschor T, Richter C, Stamm TJ, Heinz A, Hellweg R, Lang UE, Adli M (2018) Cytokine serum levels remain unchanged during lithium augmentation of antidepressants in major depression. *J Psychiatr Res* 96:203-208

Ricken R, Bopp S, Schlattmann P, Himmerich H, Bschor T, Richter C, Elstner S, Stamm TJ, Schulz-Ratei B, Lingesleben A, Reischies FM, Sterzer P, Borgwardt S, Bauer M, Heinz A, Hellweg R, Lang UE, Adli M (2017) Ghrelin serum concentrations are associated with treatment response during lithium augmentation of antidepressants. *Int J Neuropsychopharmacol* 20:692-697

Schefft C, Kilarski LL, Bschor T, Köhler S (2017) Efficacy of adding nutritional supplements in unipolar depression: A systematic review and meta-analysis. *Eur Neuropsychopharmacol* 27:1090-1109

Espach V, Bschor T (2017) Medikamente gegen Alkoholabhängigkeit: Abstinenzertret und Trinkmengenreduktion. *Suchtmagazin* 4/2017:40-44

Schneibel R, Wilbertz G, Scholz C, Becker M, Bschor T, Schmoll D (2017) Reply to letter to the editor [letter]. *Acta Psychiatr Scand* 136:434-435

Ochs B, Bschor T (2017) SOP Lithiumaugmentation. *Psych up2date* 11:293-297

Schneibel R, Wilbertz G, Scholz C, Becker M, Brakemeier EL, Bschor T, Zobel I, Schmoll D (2017) Adverse events of group psychotherapy in the in-patient setting - results of a naturalistic trial. *Acta Psychiatr Scand* 136:247-258

Härpfer K, Bschor T (2017) Internetbasierte Psychotherapie-Interventionen – Werden sich Patienten in Zukunft selbst therapieren? Eine Übersicht über aktuelle Angebote. *Nervenheilkunde* 6/2017:459-466

Kleeblatt J, Betzler F, Kilarski LL, Bschor T, Köhler S (2017) Efficacy of off-label augmentation in unipolar depression: A systematic review of the evidence. *Eur Neuropsychopharmacol* 27:423-441

- Bschor T, Cires D (2017) Qualitätsgesicherte Pharmakotherapie – das Beispiel Antidepressiva. Verantwortung übernehmen. Verlässliche Hilfen bei psychischen Erkrankungen, Aktion Psychisch Kranke (Hg.) 43:284-290
- Busche M, Bschor T (2017) Leitliniengerechte Pharmakotherapie der therapieresistenten Depression. Zertifizierte Fortbildung. DNP 18(5)/2017:36-42
- Bschor T (2017) Phasenprophylaktika bei bipolar affektiver Erkrankung in der klinischen Routine. Lithium schützt vor Suizid und Selbstschädigung. InFo Neurologie&Psychiatrie 19(4):12-13
- Büchner D, Bschor T (2017) Fortschritt oder Ohnmacht? Dexamphetamin zur Behandlung der Kokainabhängigkeit bei bereits heroin- und methadonsubstituierten Patienten. Arzneiverordnung in der Praxis 44:78-80
- Bschor T (2017) Lithium zur Phasenprophylaxe bipolar affektiver Erkrankungen. Überlegener Rückfallschutz auch im Alltag. InFo Neurologie&Psychiatrie 19(3):15
- Ochs B, Bschor T (2017) Ist eine medikamentöse Therapie bei leichten depressiven Episoden sinnvoll? CME-zertifizierte Fortbildung für Ärztinnen und Ärzte. arzt-CME 1-12, <https://www.my-cme.de/ist-eine-medikamentoesse-therapie-bei-leichten-depressiven-episoden-sinnvoll>
- Bschor T, Thiel SD (2017) Update leitliniengerechte Pharmakotherapie. Behandlung der Depression nach Stufenplan. Connexi 1-2017, S. 54-56
- Bschor T, Baethge C, Hiemke C, Müller-Oerlinghausen B (2017) Genetische Tests zur Steuerung der Behandlung mit Antidepressiva. Nervenarzt 88:495-499
- Lewitzka U, Spirling S, Ritter D, Smolka M, Goodday S, Bauer M, Felber W, Bschor T (2017) Suicidal Ideation vs. Suicide Attempts: Clinical and Psychosocial Profile Differences Among Depressed Patients: A Study on Personality Traits, Psychopathological Variables, and Sociodemographic Factors in 228 Patients. J Nerv Ment Dis 205:361-371
- Henssler J, Kurschus M, Franklin J, Bschor T, Baethge C (2017) Long-Term Acute-Phase Treatment With Antidepressants, 8 Weeks and Beyond: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized, Placebo-Controlled Trials. J Clin Psychiatry 2017 Jan 4. doi: 10.4088/JCP.15r10545 [Epub ahead of print]
- Bschor T (2016) Psychopharmaka 2016 – eine kritische Bestandsanalyse. Die Psychiatrie 2016:180-186
- Ricken R, Bopp S, Schlattmann P, Himmerich H, Bschor T, Richter C, Stamm TJ, Bauer F, Heinz A, Hellweg R, Lang UE, Adli M (2016) Leptin serum concentrations are associated with weight gain during lithium augmentation. Psychoneuroendocrinology 71:31-35
- Braun C, Bschor T, Franklin J, Baethge C (2016) Suicides and Suicide Attempts during Long-Term Treatment with Antidepressants: A Meta-Analysis of 29 Placebo-Controlled Studies Including 6,934 Patients with Major Depressive Disorder. Psychother Psychosom 85:171-179
- Bschor T, Kilarski LL (2016) Are Antidepressants Effective? A debate on their efficacy for the treatment of major depression in adults. Expert Rev Neurother 16:367-374
- Henssler J*, Bschor T*, Baethge C (2016) Combining Antidepressants in Acute Treatment of Depression: A Meta-Analysis of 38 Studies Including 4511 Patients. Can J Psychiatr 61:29-43

Bschor T (2016) Trizyklische Antidepressiva zur Initialbehandlung einer depressiven Episode? Pro. Nervenarzt 87:558-560

DGPPN, BÄK, KBV, AWMF, AkdÄ, BpTK, BApK, DAGSHG, DEGAM, DGPM, DGPs, DGRW (Hrsg.) für die Leitliniengruppe Unipolare Depression* (2015) S3-Leitlinie/Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression – Langfassung, 2. Auflage, Version 1, November 2015 (www.depression.versorgungsleitlinien.de)

(*Organisationen, die in der Leitliniengruppe kooperierten: DGPPN, BÄK, KBV, AWMF, AkdÄ, BpTK, BApK, DAGSHG, DEGAM, DGPM, DGPs, DGRW, BDK, BDP, BPM, BVDN, BVDP, BVVP, CPKA, DÄVT, DFT, DGGPP, DGPT, DGV, DPG, DPV, DPtV, DVT, Deutscher Hausärzteverband, GwG, KND)

Bschor T (2015) Medikamente zur Behandlung der Alkoholabhängigkeit. Sucht Aktuell 2:7-11

Nordhues P, Bschor T (2015) Neuroleptika führen zu Hirnatrophie. Kritischer Kommentar zu einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Arzneiverordnung in der Praxis 42:157-161

Bschor T (2015) Antidepressiva verhindern nicht Suizidversuche oder Suizide [Leserbrief]. Nervenarzt 86:1168-1170

Bschor T (2015) 66 Jahre moderne Psychopharmakotherapie. Das Gründerjahrzehnt und der heutige (Still-)Stand. Nervenheilkunde 9/2015:710-714

Bschor T (2015) The Use of Antidepressants in Patients with Benzodiazepine Dependence. Dtsch Arztebl Int 112:603-604

Bschor T (2015) Antidepressiva-Gabe bei Benzodiazepin-Abhängigkeit. Dtsch Arztebl 112:603-604

Schucany M, Bschor T (2015) Citalopram zur Behandlung von Unruhe und Agitation bei Alzheimer-Demenz? Riskant und mäßig wirksam. Arzneiverordnung in der Praxis 42:25-28

Bschor T, Bauer M, Adli M (2015) In Reply: Chronic and Treatment Resistant Depression—Diagnosis and Stepwise Therapy. Dtsch Arztebl Int 112:421-422

Bschor T, Bauer M, Adli M (2015) Schlusswort zu Diskussion „Chronische und therapieresistente Depression - Diagnostik und Stufentherapie". Dtsch Arztebl 112:421-422

Berger M, Adli M, Beine KH, Bschor T, Herpertz S, Lauterbach K (2015) Psychiatrische Versorgung: Das Krankenhaus-Psych-Budget – ein Alternativkonzept. Dtsch Arztebl 112(13): A-574 / B-488 / C-476

Bschor T, Bauer M, Adli M (2014) Chronische und therapieresistente Depression. Diagnostik und Stufentherapie. Dtsch Arztebl 111:766-776

Bschor T, Bauer M, Adli M (2014) Chronic and treatment resistant depression – diagnosis and stepwise therapy. Dtsch Arztebl Int 111:766-776

Nordhues P, Bschor T (2014) Sind Antidepressiva bei leichter Depression indiziert? DNP 15(12)/2014:58-60

Bschor T, Müller-Oerlinghausen B, Stoppe G, Hiemke C (2014) Neue Fakten zur Phasenprophylaxe der bipolar affektiven Erkrankung. Nervenarzt 85:1166-1170

- Bschor T (2014) Lithium in the Treatment of Major Depressive Disorder. *Drugs* 74:855-862
- Bschor T, Müller-Oerlinghausen, B (2014) Antidepressiva verringern nicht das Risiko von Suiziden oder Suizidversuchen bei depressiven Patienten. Eine Entgegnung zur Presseerklärung der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN). *Arzneiverordnung in der Praxis* 41:2-5
- Köhler S, Stöver LA, Bschor T (2014) MAO-Hemmer als Behandlungsoption der therapieresistenten Depression. Anwendung, Wirksamkeit und Besonderheiten. *Fortschr Neurol Psychiatr* 82:228–238
- Köhler S, Gaus S, Bschor T (2014) The Challenge of Treatment in Bipolar Depression: Evidence from Clinical Guidelines, Treatment Recommendations and Complex Treatment Situations. *Pharmacopsychiatry* 47:53-59
- Köberle U, Stammschulte T, Bschor T (2014) Kasuistik: Schluckauf als Nebenwirkung von Aripiprazol. *Psychopharmakotherapie* 21:21-22
- Bschor T, Munk I (2014) Antidepressiva verringern nicht die Rate an Suizidversuchen oder Suiziden. *Psychiat Prax* 41:55-56
- Köhler S, Bauer M, Bschor T (2014) Pharmakologische Behandlung der bipolaren Depression. Evidenz aus klinischen Leitlinien und Behandlungsempfehlungen. *Nervenarzt* 85:1075-83
- Bschor T (2013) Patienten schätzen eine zu persönliche Begrüßung nicht. Wie sollen Psychiater sich vorstellen? *InFo Neurologie&Psychiatrie* 15(10):18
- Bauer M, Angst J, Pfennig A, Severus E, Adli M, Anderson I, Ayuso-Gutierrez JL, Baldwin D, Benkert O, Berk M, Bitter I, Bschor T, Burrows G, Cassano G, Cetkovich-Bakmas M, Cookson JC, da Costa D, Gheorghe MD, Grunze H, Heinze G, Higuchi T, Hirschfeld RM, Höschl C, Holsboer-Trachsler E, Kang RH, Kasper S, Katona C, Keller MB, Kirli S, Kostukova E, Kulhara P, Kupfer DJ, Lee MS, Leonard B, Licht RW, Lim SW, Lingjaerde O, Liu CY, Lublin H, Mendlewicz J, Mitchell PB, Möller HJ, Paik JW, Park YC, Paykel ES, Puzynski S, Rush A, Rybakowski JK, Schweitzer I, Tadić A, Tylee A, Unützer J, Vestergaard P, Vieta E, Whybrow PC, Yamada K, Yazici A (2013) World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for biological treatment of unipolar depressive disorders, part 1: update 2013 on the acute and continuation treatment of unipolar depressive disorders. *World J Biol Psychiatry* 14:334-385
- Ricken R, Adli M, Lange C, Krusche E, Stamm TJ, Gaus S, Koehler S, Nase S, Bschor T, Richter C, Steinacher B, Heinz A, Rapp MA, Borgwardt S, Hellweg R, Lang UE (2013) Brain-derived neurotrophic factor serum concentrations in acute depressive patients increase during lithium augmentation of antidepressants. *J Clin Psychopharmacol* 33:806-809
- Bschor T (2013) Wirken Antidepressiva eigentlich? *NeuroTransmitter* 24(10):20-26
- Bschor T (2013) Antidepressiva parallel zur Psychotherapie? Indikation, kunstgerechte Anwendung, Risiken. *Psychotherapie im Dialog* 3:52-56
- Berghöfer A, Alda M, Adli M, Baethge C, Bauer M, Bschor T, Grof P, Müller-Oerlinghausen B, Rybakowski JK, Suwalska A, Pfennig A (2013) Stability of lithium treatment in bipolar disorder - long-term follow-up of 346 patients. *Int J Bip Disord* 2013, 1:11, doi:10.1186/2194-7511-1-11

- Erbe S, Bschor T (2013) Diphenhydramin-Abhängigkeit und -Entzug - Systematische Literaturübersicht und ein Fallbericht. *Psychiatrische Praxis* 40:248-251
- Bschor T, Bauer M (2013) Nebenwirkungs- und Risikoprofil von Lithium. Kritische Bewertung einer systematischen Übersicht und Metaanalyse. *Nervenarzt* 84:860-863
- Pfennig A, Bschor T, Falkai P, Bauer M (2013) S3-Leitlinie „Diagnostik und Therapie bipolarer Störungen“. Entscheidungshilfe im klinischen Alltag. *InFo Neurologie&Psychiatrie* 15:50-55
- Erbe S, Köberle U, Bschor T (2013) Depression: Behandlung bei Therapieresistenz. *Arzneiverordnung in der Praxis* 40:53-56
- Schauenburg H, Bschor T (2013) Sollten leichte Depressionen ausschließlich psychotherapeutisch behandelt werden? *Pro. Nervenarzt* 84:386-387
- Gertz HJ, Stoppe G, Müller-Oerlinghausen B, Schmidt LG, Baethge C, Hiemke C, Lieb K, Bschor T (2013) Antipsychotika zur Behandlung neuropsychiatrischer Störungen bei Demenz. *Nervenarzt* 84:370-373
- Flehsenhar J, Bschor T (2013) Bipolare Störungen: Therapiekonzepte gemäß aktueller S3-Leitlinie. *ärztliches journal neurologie/psychiatrie* 1|2013:34-37
- Köhler S, Arndt A, Sterzer P, Bschor T (2013) Differenzialindikation von Antidepressiva. *Fortschr Neurol Psychiatr* 81:104–118
- Pfennig A, Bschor T, Falkai P, Bauer M (2013) Diagnostik und Therapie bipolarer Störungen. Empfehlungen aus der aktuellen S3-Leitlinie. *Deutsches Ärzteblatt* 110:92-100
- Pfennig A, Bschor T, Falkai P, Bauer M (2013) The diagnosis and treatment of bipolar disorder – recommendations from the current S3 guideline. *Dtsch Arztebl Int* 110:92-100, DOI: 10.3238/arztebl.2013.0092
- Blüml V, Regier MD, Hlavin G, Rockett IRH, König F, Vyssoki B, Bschor T, Kapusta ND (2013) Lithium in the public water supply and suicide mortality in Texas. *J Psychiatr Res* 47:407-411
- Bschor T, Pfennig A, Baethge C, Gielen R, Grunze H, Lewitzka U, Niklewski A, Sasse J, Scherk H, Urban R, Weikert B, Weißenborn G, Bauer M (2012) S3-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie bipolarer Störungen - Pharmakotherapie. *Psychopharmakotherapie* 19:265-270
- Erbe S, Bschor T (2012) Therapieresistente Depression. *neuro aktuell* 8/2012: 25-28
- Köhler S, Unger T, Hoffmann S, Steinacher B, Fydrich T, Bschor T (2013) Comparing augmentation with non-antidepressants over sticking to antidepressants after treatment failure in depression: a naturalistic study. *Pharmacopsychiatry* 46:69-76
- Pfennig A, Bschor T, Baghai T, Bräunig P, Brieger P, Falkai P, Geissler D, Gielen R, Giesler H, Gruber O, Kopp I, Meyer TD, Möhrmann KH, Mücke-Borowski C, Padberg F, Scherk H, Strech D, Bauer M (2012) S3-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie bipolarer Störungen. Entwicklungsprozess und wesentliche Empfehlungen. *Nervenarzt* 83:568-586
- DGBS e.V. und DGPPN e.V. (2012) S3-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie Bipolarer Störungen. Langversion 1.0, Mai 2012 (www.leitlinie-bipolar.de)

Bschor T, Angst J, Azorin JM, Bowden CL, Perugi G, Vieta E, Young AH, Krüger S (2012) Are bipolar disorders underdiagnosed in patients with depressive episodes? Results of the multicenter BRIDGE screening study in Germany. *J Affect Disord* 142:45-52

Bschor T, Uhr M, Baethge C, Lewitzka U, Ising M, Erbe S, Winkelmann P, Ritter D (2013) Acute antidepressive efficacy of lithium monotherapy, not citalopram, depends on recurrent course of depression. *J Clin Psychopharmacol* 33:38-44

Richter C, Effenberger S, Bschor T, Bonnet U, Haasen C, Preuss U, Heinz A, Förg A, Volkmar K, Glauner T, Schaefer M (2012) Efficacy and safety of levetiracetam for the prevention of alcohol relapse in recently detoxified alcohol dependent patients. *J Clin Psychopharmacol* 32:558-562

Erbe S, Gutwinski S, Bschor T (2012) Augmentation von Antidepressiva mit atypischen Antipsychotika bei Nonresponse auf eine Antidepressiva-Monotherapie. Eine systematische Übersichtsarbeit randomisierter placebokontrollierter Studien bei unipolarer nicht wahnhaft Depression. *Psychiat Prax* 39:57-63

Bschor T, Ising M, Erbe S, Winkelmann P, Ritter D, Uhr M, Lewitzka U (2012) Impact of citalopram on the HPA system. A study of the combined DEX/CRH test in 30 unipolar depressed patients. *J Psychiatr Res* 46:111-117

Lewitzka U, Scheffczyk R, Ritter D, Doucette S, Bauer M, Bschor T (2012) No correlation between lithium serum levels and psychopathological features during the euthymic interval of patients with recurrent affective disorder. *Pharmacopsychiatry* 45:1-6

Köberle U, Bschor T (2012) Schizophrenie-Behandlung mit Antipsychotika: Depot-Injektionen schützen nicht besser vor Rezidiven als eine orale Medikation. *Arzneiverordnung in der Praxis* 39:8-9

Bschor T, Ritter D, Winkelmann P, Erbe S, Uhr M, Ising M, Lewitzka U (2011) Lithium monotherapy increases ACTH and cortisol response in the Dex/CRH test in unipolar depressed subjects. A study with 30 treatment-naive patients. *PLoS ONE* 6(11): e27613. doi:10.1371/journal.pone.0027613

Köberle U, Bschor T (2011) Führt Antipsychotika-Behandlung zu Hirnatrophie? *Arzneiverordnung in der Praxis* 38:136-138

Richter R, Härter M, Klesse C, Bermejo I, Berger M, Bschor T, Gensichen J, Hautzinger M, Kolada C, Kopp I, Kühner C, Lelgemann M, Matzat J, Meyerrose B, Mundt C, Niebling W, Ollenschläger G, Schauenburg H, Schneider F, Schulz H, Weinbrenner S, Harfst T (2011) S3-Leitlinie/Nationale Versorgungsleitlinie Unipolare Depression – zentrale Aspekte für die psychotherapeutische Praxis. *Psychotherapeutenjournal* 3/2011:244-252

Bschor T, Härter M, Schauenburg H (2011) Antidepressiva bei leichten depressiven Störungen. *Kontra. Psychiat Prax* 38:270-273

Hartung HD, Erbe S, Bschor T (2011) Krankhaft groben Bestimmungen. Euphorisch, mitreißend oder einfach nur läppisch. *NeuroTransmitter* 6/2011:33-37

Köberle U, Erbe S, Bschor T (2011) Herzinfarkt als Nebenwirkung einer Levothyroxin-Hochdosis-Augmentation? *Psychopharmakotherapie* 18:179-181

Ricken R, Bermpohl F, Schlattmann P, Bschor T, Adli M, Mönter N, Bauer M (2012) Long-term treatment with supraphysiological doses of thyroid hormone in affective disorders - effects on bone mineral density. *J Affect Disord.* 136:e89-94

Schmoll D, Bschor T (2011) Differenzialdiagnosen von Angststörungen. Zwischen Furcht und Panik. *NeuroTransmitter* 22, 6/11:26-32

Gensichen J, Härter M, Klesse C, Bermejo I, Bschor T, Harfst T, Hautzinger M, Kolada C, Kopp I, Kühner C, Lelgemann M, Matzat J, Meyerrose B, Mundt C, Ollenschläger G, Richter R, Schauenburg H, Schmidt K, Schulz H, Weinbrenner S, Schneider F, Berger M, Niebling W (2011) Die NVL/S3-Leitlinie Unipolare Depression – was ist wichtig für die hausärztliche Praxis? *Zeitschrift für Allgemeinmedizin* 05/2011:223-230

Köberle U, Bschor T (2011) Buprenorphin-Implantate zur Behandlung der Opiatabhängigkeit - eine fragwürdige Studie zu einer klinisch wichtigen Herausforderung. *Arzneiverordnung in der Praxis* 39:54-55

Stamm T, Adli M, Bschor T (2011) Bipolare Depression. *Nervenheilkunde* 5/2011:301-307

Schmoll D, Bschor T (2011) Antidepressiva: Mythen und Fakten. *Pro Mente Sana Aktuell* 1/11:14-15

Komanek V, Bschor T (2011) Wege aus dem Stimmungstief. *Der Hausarzt* 4/11:41-45

AG Psychiatrie der AkdÄ (Sprecher: Bschor T) (2011) Empfehlungen zum Einsatz von Antidepressiva bei alkoholabhängigen Patienten. *Arzneiverordnung in der Praxis* 38:27-29

Lempert T, Bschor T (2011) Behandlung des M. Alzheimer nach der S3-Leitlinie Demenzen. Cholinesteraseinhibitoren für alle und für immer? *Leserbrief zu: Frölich L: S3-Leitlinie „Demenzen“. Symptomatische Therapie der Demenzen. (Nervenarzt [2010] 81:796-806). Nervenarzt* 82:90-92

Härter M, Klesse C, Berger M, Bermejo I, Bschor T, Gensichen J, Harfst T, Hautzinger M, Kühner C, Mundt C, Niebling W, Richter R, Schulz H, Schneider F (2010) Evidenzbasierte Behandlung bei depressiven Erkrankungen – was empfiehlt die neue S3-/Nationale Versorgungsleitlinie „Unipolare Depression“ wirklich? *Z Psychosom Med Psychother* 56:334–342

Daig I, Mahlberg R, Schroeder F, Gudlowski Y, Wrase J, Wertenaue F, Bschor T, Esser G, Heinz A, Kienast T (2010) Low effective organizational strategies in visual memory performance of unmedicated alcoholics during early abstinence. *GMS Psychosoc Med* 7:Doc07. DOI: 10.3205/psm000069, URN: urn:nbn:de:0183-psm0000693

Köberle U, Bschor T (2010) Die zusätzliche Gabe von Valproat zu Lithium ist ohne Vorteil in der Rückfallprävention bei der Bipolar-I-Erkrankung. *Arzneiverordnung in der Praxis* 37:104-105

Härter M, Klesse C, Bermejo I, Bschor T, Gensichen J, Harfst T, Hautzinger M, Kolada C, Kopp I, Kühner C, Lelgemann M, Matzat J, Meyerrose B, Mundt C, Niebling W, Ollenschläger G, Richter R, Schauenburg H, Schulz H, Weinbrenner S, Schneider F, Berger M (2010) Evidenzbasierte Therapie der Depression. Die S3-Leitlinie unipolare Depression. *Nervenarzt* 81:1049–1068

Zieschang M, Bschor T (2010) Lithium und die Niere. *Arzneiverordnung in der Praxis* 37:89-92

Köberle U, Bschor T (2010) Der Stellenwert der Elektrokrampftherapie – heute. *Arzneiverordnung in der Praxis* 37:77-79

Komanek V, Bschor T (2010) Pharmakotherapie der Depression. Leitfaden für die Hausarztpraxis. *Der Allgemeinarzt* 9/2010:24-27

Bschor T (2010) Depression im Alter. Pharmakologische Behandlungsstrategien bei Therapieresistenz. Hamburger Ärzteblatt 4/2010:15-18

Klesse C, Berger M, Bermejo I, Bschor T, Gensichen J, Harfst T, Hautzinger M, Kolada C, Kühner C, Matzat J, Mundt C, Niebling W, Richter R, Schauenburg H, Schulz H, Schneider F, Härter M (2010) Evidenzbasierte Psychotherapie der Depression. Therapiepraxis nach der aktuellen S3-/Nationalen Versorgungsleitlinie „Unipolare Depression“. Psychotherapeut 3:247-263

Elsner M, Böhnke C, Bschor T (2010) Aktuelle Studien zum Thema „Depression“ (Teil II). Der Neurologe&Psychiater 5/10:20-23

Elsner M, Böhnke C, Bschor T (2010) Aktuelle Studien zum Thema „Depression“ (Teil I). Der Neurologe&Psychiater 4/10:20-26

Bauer M, Adli M, Bschor T, Pilhatsch M, Pfennig A, Sasse J, Schmid R, Lewitzka U (2010) Lithium's emerging role in the treatment of refractory major depressive episodes: Augmentation of antidepressants. Neuropsychobiology 62:36-42

Bschor T (2010) Therapy-resistant depression. Expert Rev Neurother 10:77-86

Bschor T, Baethge C (2010) No evidence for switching the antidepressant: systematic review and meta-analysis of RCTs of a common therapeutic strategy. Acta Psychiatr Scand 121:174-179

DGPPN, BÄK, KBV, AWMF, AkdÄ, BpTK, BApK, DAGSHG, DEGAM, DGPM, DGPs, DGRW (Hrsg) für die Leitliniengruppe Unipolare Depression* (2009) S3-Leitlinie/Nationale Versorgungsleitlinie Unipolare Depression, 1. Auflage 2009. DGPPN, ÄZQ, AWMF - Berlin, Düsseldorf 2009. Internet: www.dgppn.de, www.versorgungsleitlinien.de, www.awmf-leitlinien.de.

(*Organisationen, die in der Leitliniengruppe kooperierten: DGPPN, BÄK, KBV, AWMF, AkdÄ, BpTK, BApK, DAGSHG, DEGAM, DGPM, DGPs, DGRW, BDK, BDP, BPM, BVDN, BVDP, BVVP, CPKA, DÄVT, DFT, DGGPP, DGPT, DGV, DPG, DPV, DPTV, DVT, Deutscher Hausärzteverband, GwG, KND)

Köberle U, Bschor T (2009) Sind schizophrene und bipolare Erkrankungen genetisch die gleiche Krankheit? Arzneiverordnung in der Praxis 36:126-127

Böhnke C, Bschor T (2009) Kann Lithium Suiziden wirksam vorbeugen? Erste plazebokontrollierte Medikamentenstudie zur Suizidprävention. Arzneiverordnung in der Praxis 36:117-119

Köberle U, Bschor T (2009) Wirksamkeit und Verträglichkeit von Haloperidol im Vergleich zu „atypischen“ Neuroleptika: Eine praxisnahe Studie. Arzneiverordnung in der Praxis 36:55-57

Büchner D, Bschor T (2009) Antidepressivum versus Lithium bei Bipolar-II-Erkrankung. Keine höheren Switchraten? InFo Neurologie&Psychiatrie 11(5):18

Bschor T (2009) Therapieresistente Depression. Mit Stufenplan zum Behandlungserfolg. Zertifizierte CME-Fortbildung. DNP 10(1):37-43

Gold L, Bschor T (2008) Olanzapin und Topiramate – zwei Hoffnungsträger der Maniebehandlung entzaubert? Arzneiverordnung in der Praxis 35:47-48

Bschor T (2008) Pro Lithium - Es ist nicht alles Gold was glänzt. Pro und Contra-Debatte: Lithium vs. neue Moodstabilizer. Psychiatr Psychother up2date 2:e1-e4

Berghöfer A, Alda M, Adli M, Baethge C, Bauer M, Bschor T, Glenn T, Grof P, Müller-Oerlinghausen B, Rybakowski J, Suwalska A, Pfennig A (2008) Long-term effectiveness of lithium in bipolar disorder: A multicenter investigation of patients with typical and atypical features. *J Clin Psychiatry* 69:1860-1868

Bschor T (2008) *Leserbrief zu:* Hegerl U: Antidepressiva und Suizidalität (Nervenarzt [2007] 78:7-14). *Nervenarzt* 79:615

Bschor T (2008) Therapieresistente Depression. Somatische Behandlungsverfahren. *NeuroTransmitter* 19:45-55

Bschor T, Adli M (2008) Treatment of depressive disorders. *Dtsch Arztebl Int*;105:782-792

Bschor T, Adli M (2008) Therapie depressiver Erkrankungen. CME-zertifizierte Fortbildung. *Deutsches Ärzteblatt* 105:782-792

Bauer M, Bschor T, Pfennig A, Whybrow PC, Angst J, Versiani M, Janeiro R de, Möller HJ, WFSBP Task Force on Unipolar Depressive Disorders (2008) Biologische Behandlung unipolarer depressiver Störungen in der allgemeinärztlichen Versorgung. Leitlinien der World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP). *Psychopharmakotherapie* 15:239-264

Mahlberg R, Adli M, Bschor T, Kienast T (2008) Age effects on trail making test during acute depressive and manic episode. *Int J Neurosci* 118:1347-1356

Büchner D, Bschor T (2008) Antidepressivamonotheapie ohne Erfolg. Nutzt ein Neuroleptikum „on Top“? *InFo Neurologie&Psychiatrie* 10(7-8):15

Bauer M, Wilson T, Neuhaus K, Sasse J, Pfennig A, Lewitzka U, Grof P, Glenn T, Rasgon N, Bschor T, Whybrow PC (2008) Self-reporting software for bipolar disorder: Validation of ChronoRecord by patients with mania. *Psychiatry Res* 159:359-366

Bschor T (2008) Erschöpfung und Tagesmüdigkeit bei Depression. Mit Psychostimulans wieder „fit“? *InFo Neurologie&Psychiatrie* 10(4):16

Bschor T (2008) Antidepressiva: Mythen und Fakten. *Sozialpsychiatrische Informationen* 38:24-28

Böhnke C, Bschor T (2008) Akut psychotischer Patient – was tun? *Arzneiverordnung in der Praxis* 35:24-25

Mahlberg R, Kienast T, Bschor T, Adli M (2008) Evaluation of time memory in acutely depressed patients, manic patients, and healthy controls using a time reproduction task. *Eur Psychiatry* 23:430-433

Bschor T (2007) Therapieresistente Depressionen. *Psychiatrie und Psychotherapie up2date* 1:177-195

Bauer M, Blumentritt H, Finke R, Schlattmann P, Adli M, Baethge C, Bschor T, Müller-Oerlinghausen B, Berghöfer A (2007) Using ultrasonography to determine thyroid size and prevalence of goiter in lithium-treated patients with affective disorders. *J Affect Disord* 104:45-51

Grunze H, Adli M, Bauer M, Berger M, Bergmann A, Bräunig P, Bschor T, Falkai P, Gastpar M, Greil W, Kasper S, Krüger S, Laux G, Müller WE, Naber D, Walden J (2007) Klinischer Stellenwert der Valproat-Therapie bei bipolaren Störungen. *Fortschr Neurol Psychiatr* 75:220-235

Mahlberg R, Bschor T (2007) Veränderungen der Zeitbeurteilung im Alter. *Psychiatr Prax* 34:117-121

Bauer M, Bschor T, Pfennig A, Whybrow PC, Angst J, Versiani M, Möller HJ, WFSBP Task Force on Unipolar Depressive Disorders (2007) World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Unipolar Depressive Disorders in Primary Care. *World J Biol Psychiatry* 8:67-104

Köberle U, Bschor T (2007) Dysarthrie als serotonerge Nebenwirkung durch Interaktion zwischen Duloxetin und Tramadol. *Psychopharmakotherapie* 14:82-84

Bschor T, Lewitzka U, Pfennig A, Bauer M (2007) 25 Jahre Lithiumaugmentation. *Nervenarzt* 78:1237-1247

Bauer M, Rasgon N, Grof P, Glenn T, Lapp M, Marsh W, Munoz R, Suwalska A, Baethge C, Bschor T, Alda M, Whybrow PC (2006) Do antidepressants influence mood patterns? A naturalistic study in bipolar disorder. *Eur Psychiatry* 21:262-269.

Bschor T, Bauer M (2006) Efficacy and mechanisms of action of lithium augmentation in refractory major depression. *Curr Pharm Des* 12:2985-2992

Bschor T (2006) Schizophreniebehandlung: Neue Neuroleptika nicht besser als konventionelle? *Arzneiverordnung in der Praxis* 33:67-68

Bauer M, Grof P, Rasgon N, Bschor T, Glenn T, Whybrow PC (2006) Temporal relation between sleep and mood in patients with bipolar disorder. *Bipolar Disord* 8:160-167

Bschor T, Lewitzka U (2005) Typische Fehler bei der Behandlung mit Psychopharmaka. *Arzneiverordnung in der Praxis* 32:110-112

Baethge C, Blumentritt H, Berghofer A, Bschor T, Glenn T, Adli M, Schlattmann P, Bauer M, Finke R (2005) Long-term lithium treatment and thyroid antibodies: a controlled study. *J Psychiatry Neurosci* 30:423-427

Baethge C, Baldessarini RJ, Freudenthal K, Streeruwitz A, Bauer M, Bschor T (2005) Hallucinations in bipolar disorder: characteristics and comparison to unipolar depression and schizophrenia. *Bipolar Disorders* 7: 136-145

Baethge C, Baldessarini RJ, Mathiske-Schmidt K, Hennen J, Berghöfer A, Müller-Oerlinghausen B, Bschor T, Adli M, Bauer M (2005) Long-term combination therapy versus monotherapy with lithium and carbamazepine in 46 bipolar I patients. *J Clin Psychiatry* 66:174-182

Bschor T, Bauer M (2004) Is successful lithium augmentation limited to serotonergic antidepressants? [letter] *J Clin Psychopharmacol* 24:240-241

Bschor T, Lewitzka U (2004) Lithiumsalze zur Prävention von Depressionen und Manien – immer noch Mittel der ersten Wahl? *Arzneiverordnung in der Praxis* 31:8-9

Bschor T, Ising M, Bauer M, Lewitzka U, Skerstupeit M, Müller-Oerlinghausen B, Baethge C (2004) Time experience and time judgment in major depression, mania and healthy subjects. A controlled study of 93 subjects. *Acta Psychiatr Scand* 109:222-229

Bauer M, Fairbanks L, Berghöfer A, Hierholzer J, Bschor T, Rasgon N, Baethge C, Sasse J, Whybrow PC (2004) Bone mineral density during maintenance treatment with supraphysiological doses of levothyroxine in affective disorders: a longitudinal study. *J Aff Dis* 83:183-190

Baethge C, Gruschka P, Berghöfer A, Bauer M, Müller-Oerlinghausen B, Bschor T, Smolka MN (2004) Prophylaxis of schizoaffective disorder with lithium or carbamazepine: Outcome after long-term follow-up. *J Affect Disorders* 79:43-50

Bschor T, Lewitzka U, Sasse J, Adli M, Köberle U, Bauer M (2003) Lithium augmentation in treatment-resistant depression: clinical evidence, serotonergic and endocrine mechanisms. *Pharmacopsychiatry* 36 (Suppl. 3):230-234

Bschor T, Lewitzka U, Bauer M (2003) Lithiumaugmentation zur Behandlung der bipolaren Depression. *psychoneuro* 29:392-399

Baethge C, Tondo L, Bratti IM, Bschor T, Bauer M, Viguera AC, Baldessarini RJ (2003) Prophylaxis latency and outcome in bipolar disorders. *Can J Psychiat* 48:449-457

Bauer M, Adli M, Baethge C, Berghöfer A, Sasse J, Heinz A, Bschor T (2003) Lithium augmentation therapy in refractory depression: clinical evidence and neurobiological mechanisms. *Can J Psychiat* 48:440-446

Bauer M, Adli M, Bschor T, Heinz A, Rasgon N, Frye M, Grunze H, Kupka R, Whybrow PC (2003) Clinical applications of levothyroxine in refractory mood disorders. *Clinical Approaches in Bipolar Disorders* 2:49-56

Baethge C, Gruschka P, Smolka MN, Berghöfer A, Bschor T, Müller-Oerlinghausen B, Bauer M (2003) Effectiveness and outcome predictors of long-term lithium prophylaxis in unipolar major depressive disorder. *J Psychiatry Neurosci* 28:355-361

Baethge C, Bschor T (2003) Wrist fracture in a patient undergoing electroconvulsive treatment monitored using the "cuff" method. *Eur Arch Psychiatr Clin Neurosci* 253:160-162

Bauer M, Forsthoff A, Baethge C, Adli M, Berghöfer A, Döpfmer S, Bschor T (2003) Lithium augmentation therapy in refractory depression – Update 2002. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci* 253:132-139

Bschor T, Baethge C, Adli M, Lewitzka U, Eichmann U, Bauer M (2003) Hypothalamic-pituitary-thyroid system activity during lithium augmentation in unipolar major depression. *J Psychiatry Neurosci* 28:210-216

Bschor T (2003) Antidepressive Behandlung. Wenn der Therapieerfolg nicht ausreicht... *DNP* 3/03:24-27

Bschor T, Baethge C, Adli M, Eichmann U, Ising M, Uhr M, Modell S, Künzel H, Müller-Oerlinghausen B, Bauer M (2003) Association between response to lithium augmentation and the combined DEX/CRH test in major depressive disorder. *J Psychiat Res* 37:135-143

Bschor T (2003) Therapieresistente Depression. *neuro date aktuell* 1/2003:21-26

Bschor T, Baethge C, Adli M, Eichmann U, Ising M, Uhr M, Müller-Oerlinghausen B, Bauer M (2003) Lithium augmentation increases post-dexamethasone cortisol in the dexamethasone suppression test in unipolar major depression. *Depress Anxiety* 17:43-48

Bauer M, Berghöfer A, Bschor T, Baumgartner A, Kießlinger U, Hellweg R, Adli M, Baethge C, Müller-Oerlinghausen B (2002) Supraphysiological doses of L-thyroxine in the maintenance treatment of prophylaxis-resistant affective disorders. *Neuropsychopharmacol* 27:620-628

Nisslé S, Bschor T (2002) Winning the jackpot and depression: Money cannot buy happiness. *Int J Psych Clin Pract* 6:183-186

Bschor T (2002) Larvierte Depression: Aufstieg und Fall einer Diagnose. *Psychiatrische Praxis* 29:207-210

Bschor T, Berghöfer A, Ströhle A, Kunz D, Adli M, Müller-Oerlinghausen B, Bauer M (2002) How long should the lithium augmentation strategy be maintained? A 1-year follow up of a placebo-controlled study in unipolar refractory major depression. *J Clin Psychopharmacol* 22:427-430

Bschor T, Adli M, Baethge C, Eichmann U, Ising M, Uhr M, Modell S, Künzel H, Müller-Oerlinghausen B, Bauer M (2002) Lithium augmentation increases the ACTH and cortisol response in the combined DEX/CRH test in unipolar major depression. *Neuropsychopharmacol* 27:470-478

Bschor T (2001) Hypothyreose ist eine wichtige Ursache für depressive Syndrome. *Forschung und Praxis* 20 (327/01):16-18

Langlitz N, Schotte K, Bschor T (2001) Loperamid–Abusus bei Angststörung. *Nervenarzt* 72:562-564

Bschor T, Reischies FM, Kühl KP (2001) Spontaneous speech of patients with dementia of the Alzheimer type and mild cognitive impairment. *Int Psychogeriatr* 13:289-298

Bschor T, Müller-Oerlinghausen B, Ulrich G (2001) Decreased level of EEG-vigilance in acute mania as a possible predictor for a rapid effect of methylphenidate. *Clin Electroencephal* 32:36-39

Bauer M, Priebe S, Berghöfer A, Bschor T, Kießlinger U, Whybrow PC (2001) Subjective response to and tolerability of long-term supraphysiological doses of levothyroxine in refractory mood disorders. *J Affect Disorders* 64:35-42

Bschor T, Canata B, Müller-Oerlinghausen B, Bauer M (2001) Predictors of response to lithium augmentation in tricyclic antidepressant-resistant depression. *J Affect Disorders* 64:261-265

Bschor T (2000) So demaskieren Sie „larvierte“ Depressionen. *MMW-Fortschr Med* 142:710-712

Bauer M, Bschor T, Kunz D, Berghöfer A, Ströhle A, Müller-Oerlinghausen B (2000) Double-blind, placebo-controlled trial of the use of lithium to augment antidepressant medication in continuation treatment of unipolar major depression. *Am J Psychiatry* 157:1429-1435

Bschor T (1999) Complete suppression of recurrent herpes labialis with lithium carbonate. *Pharmacopsychiat* 32:158

Adli M, Bschor T, Canata B, Döpfmer S, Bauer M (1998) Lithium in der Behandlung der akuten Depression. *Fortschr Neurol Psychiat* 66:435-441

Bschor T, Bauer M (1998) Schilddrüsenhormone in der Behandlung affektiver Störungen. *Psychopharmakotherapie* 5:94-98

Bschor T, Bauer M (1998) Schilddrüsenfunktion bei Lithiumbehandlung. *Nervenarzt* 69:189-195

Bschor T, Nürnberg-Roß B, Albrecht J (1995) Organische Genese einer maniformen Psychose. Ein Fallbeispiel von progressiver Paralyse. *Nervenarzt* 66:54-56

Buchkapitel

Bschor T (2019) Absetzen von Antidepressiva. In: Voderholzer U, Hohagen F (Hg.) Therapie psychischer Erkrankungen, 15. Auflage 2020. State of the Art. Elsevier, München, S. 535-540

Bschor T (2018) Absetzen von Antidepressiva. In: Voderholzer U, Hohagen F (Hg.) Therapie psychischer Erkrankungen, 14. Auflage 2019. State of the Art. Elsevier, München, S. 535-540

Bschor T (2017) Der psychopathologische Befund. In: Brakemeier EL, Jacobi F (Hg.) Verhaltenstherapie in der Praxis. Beltz, Weinheim, Basel, S. 138-151

Bschor T, Bauer M (2013) Behandlung depressiver Episoden bei bipolaren Störungen. In: Assion HJ, Brieger P, Bauer M (Hg.) Bipolare Störungen. Das Praxishandbuch. Kohlhammer, Stuttgart, S. 133-142

Bschor T (2009) Depressive Störungen. In: AOK Baden-Württemberg (Hg.) Arzt Handbuch Rationale Pharmakotherapie. Wirtschaftliche und evidenzbasierte Arzneiverordnung für die Praxis. Urban & Vogel GmbH, München, S. 130-134

Bschor T (2009) Abhängigkeitserkrankungen, Medikamentenabhängigkeit. In: AOK Baden-Württemberg (Hg.) Arzt Handbuch Rationale Pharmakotherapie. Wirtschaftliche und evidenzbasierte Arzneiverordnung für die Praxis. Urban & Vogel GmbH, München, S. 138-142

Bschor T (2008) Therapieresistente Depression: Was tun, was lassen?. In: Bschor T (Hrsg.): Behandlungsmanual therapieresistente Depression. Pharmakotherapie – somatische Therapieverfahren – Psychotherapie. Kohlhammer, Stuttgart, S. 419-420

Bschor T (2008) Vagusnervstimulation. In: Bschor T (Hrsg.): Behandlungsmanual therapieresistente Depression. Pharmakotherapie – somatische Therapieverfahren – Psychotherapie. Kohlhammer, Stuttgart, S. 295-302

Bschor T (2008) Langzeitbehandlung. In: Bschor T (Hrsg.): Behandlungsmanual therapieresistente Depression. Pharmakotherapie – somatische Therapieverfahren – Psychotherapie. Kohlhammer, Stuttgart, S. 183-196

Bschor T (2008) Therapieresistente bipolare Depressionen. In: Bschor T (Hrsg.): Behandlungsmanual therapieresistente Depression. Pharmakotherapie – somatische Therapieverfahren – Psychotherapie. Kohlhammer, Stuttgart, S. 165-182

Bschor T (2008) Weitere Substanzen zur Augmentation und antidepressiven Behandlung. In: Bschor T (Hrsg.): Behandlungsmanual therapieresistente Depression. Pharmakotherapie – somatische Therapieverfahren – Psychotherapie. Kohlhammer, Stuttgart, S. 148-164

Bschor T (2008) Lithiumaugmentation. In: Bschor T (Hrsg.): Behandlungsmanual therapieresistente Depression. Pharmakotherapie – somatische Therapieverfahren – Psychotherapie. Kohlhammer, Stuttgart, S. 116-128

Bschor T (2008) Augmentationsverfahren. In: Bschor T (Hrsg.): Behandlungsmanual therapieresistente Depression. Pharmakotherapie – somatische Therapieverfahren – Psychotherapie. Kohlhammer, Stuttgart, S. 114-115

Bschor T, Hartung HD (2008) Antidepressiva-Kombinationsbehandlung. In: Bschor T (Hrsg.): Behandlungsmanual therapieresistente Depression. Pharmakotherapie – somatische Therapieverfahren – Psychotherapie. Kohlhammer, Stuttgart, S. 86-101

Bschor T, Baethge C (2008) Wechsel des Antidepressivums. In: Bschor T (Hrsg.): Behandlungsmanual therapieresistente Depression. Pharmakotherapie – somatische Therapieverfahren – Psychotherapie. Kohlhammer, Stuttgart, S. 48-56

Bschor T (2008) Behandlung mit Antidepressiva. Pharmakologie, Therapieabschnitte. In: Bschor T (Hrsg.): Behandlungsmanual therapieresistente Depression. Pharmakotherapie – somatische Therapieverfahren – Psychotherapie. Kohlhammer, Stuttgart, S. 28-39

Bschor T (2008) Diagnostik, Differentialdiagnostik, Ausschluss von Pseudotherapieresistenz. In: Bschor T (Hrsg.): Behandlungsmanual therapieresistente Depression. Pharmakotherapie – somatische Therapieverfahren – Psychotherapie. Kohlhammer, Stuttgart, S. 17-27

Bschor T (2008) Definition, klinisches Bild und Epidemiologie therapieresistenter Depressionen. In: Bschor T (Hrsg.): Behandlungsmanual therapieresistente Depression. Pharmakotherapie – somatische Therapieverfahren – Psychotherapie. Kohlhammer, Stuttgart, S. 11-16

Berghöfer A, Adli M, Baethge C, Bauer M, Bschor T, Müller-Oerlinghausen B, Schäfer M, Schmitz B (2006) Phasenprophylaxe. In: Bauer M (Redaktion) Weißbuch Bipolare Störungen in Deutschland. 2. überarbeitete Auflage. Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e. V., ConferencePoint Verlag, Hamburg, S. 207-282

Bschor T, Lewitzka U, Adli M (2006) The use of lithium in non-psychiatric conditions. In: Bauer M, Grof P, Müller-Oerlinghausen B (eds.) Lithium in neuropsychiatry. The comprehensive guide. Informa healthcare, London, pp. 237-250

Bauer M, Crossley NA, Gerber S, Bschor T (2006) The acute antidepressive effects of lithium: from monotherapy to augmentation therapy in major depression. In: Bauer M, Grof P, Müller-Oerlinghausen B (eds.) Lithium in neuropsychiatry. The comprehensive guide. Informa healthcare, London, pp. 109-127

Trendelenburg M, Bschor T, Bauer M (2006) Behandlung depressiver Episoden bei bipolaren Störungen. In: Assion HJ, Vollmoeller W (Hrsg.) Handbuch bipolare Störungen. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, S. 123-133

Bauer M, Trendelenburg M, Bschor T (2005) Augmentationsbehandlung mit Lithium. In: Bauer M, Berghöfer A, Adli M (Hrsg.) Akute und therapieresistente Depressionen. 2. Aufl., Springer, Berlin u. a., S. 229-242

Bschor T, Felber W (2005) Langzeitbehandlung und Suizidprävention bei rezidivierenden unipolaren Depressionen. In: Bauer M, Berghöfer A, Adli M (Hrsg.) Akute und therapieresistente Depressionen. 2. Aufl., Springer, Berlin u. a., S. 489-501

Bschor T, Bauer M (2005) Bipolare Depressionen. In: Bauer M, Berghöfer A, Adli M (Hrsg.) Akute und therapieresistente Depressionen. 2. Aufl., Springer, Berlin u. a., S. 329-343

Bschor T (2005) Depression. In: Linden M, Müller WE (Hrsg.) Rehabilitations-Psychopharmakotherapie. Deutscher Ärzte-Verlag, Köln, S. 227-251

Bschor T (2005) Psychiatrie – Therapien. In: Ruß A, Endres S, Hoffmann C (Hrsg.) Arzneimittel manual. Börm Bruckmeier Verlag, Grünwald, S. 641-648

- Bschor T, Bauer M (2004) Therapieresistente Depressionen. In: Lemke RM (Hrsg.) Affektive Störungen. Thieme Verlag, Stuttgart, S. 101-115
- Bschor T (2004) Psychiatrie. Kapitel 12. In: Endres S (Hrsg.) Arzneimittel Therapie pocket. 4., überarbeitete Auflage. Börm Bruckmeier Verlag, Grünwald, S. 219-231
- Bschor T (2003) Die Pharmakotherapie depressiver Störungen in der Neurologie. In: Weiller C, Sliwka U, Diener HC, Wallesch CW, Busch E (Hrsg.) Deutsche Gesellschaft für Neurologie. Neurologie 2003. Thieme, Stuttgart, S. 516-518
- Bschor T (2003) Psychiatrie. Kapitel 12. In: Endres S (Hrsg.) Arzneimittel Therapie pocket. 3., überarbeitete Auflage. Börm Bruckmeier Verlag, Grünwald, S. 215-227
- Berghöfer A, Adli M, Baethge C, Bauer M, Bschor T, Müller-Oerlinghausen B, Schäfer M, Schmitz B, Willich SN (2003) Phasenprophylaxe. In: Erfurth A (Hrsg.) Weißbuch Bipolare Störungen in Deutschland. Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e. V., ConferencePoint Verlag, Hamburg, S. 131-200
- Bschor T (2002) Therapieresistente Depressionen: Somatische Therapieverfahren jenseits der Pharmakotherapie. In: Gutzmann H, Hirsch RD, Teising M, Kortus R (Hrsg.) Die Gerontopsychiatrie und ihre Nachbardisziplinen. Band 3. Schriftenreihe der deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und –psychotherapie, Berlin u. a., S. 408-415
- Berghöfer A, Adli M, Baethge C, Bauer M, Bschor T, Müller-Oerlinghausen B, Schäfer M, Willich SN (2002) Phasenprophylaxe. In: Erfurth A (Hrsg.) Weißbuch Bipolare Störungen in Deutschland. Kurzfassung. Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e. V., ConferencePoint Verlag, Hamburg, S. 67-74
- Bschor T (2002) Psychiatrie. Kapitel 12. In: Drobner B, Endres S, Haberl R (Hrsg.) Arzneimittel Therapie pocket. 2. Auflage. Börm Bruckmeier Verlag, Grünwald, S. 213-224
- Bschor T, Canata B, Müller-Oerlinghausen B, Bauer M (2000) Prädiktoren für erfolgreiche Lithiumaugmentation antidepressivaresistenter Depressionen. In: Maier W, Engel RR, Möller HJ (Hrsg.) Methodik von Verlaufs- und Therapiestudien in Psychiatrie und Psychotherapie. Hogrefe, Göttingen u. a., S. 171-174
- Bschor T, Döpfmer S, Bauer M (2000) Lithiumaugmentation bei therapieresistenter Depression: Eine Metaanalyse plazebokontrollierter Studien. In: Maier W, Engel RR, Möller HJ (Hrsg.) Methodik von Verlaufs- und Therapiestudien in Psychiatrie und Psychotherapie. Hogrefe, Göttingen u. a., S. 137-140
- Bschor T, Bauer M, Albrecht J (1997) Beeinflussung der Schilddrüsenfunktion durch Lithium. In: Müller-Oerlinghausen B, Berghöfer A, Greil W (Hrsg.) Die Lithiumtherapie. 2. Aufl., Springer, Berlin u. a., S. 357-367

Bücher

Bschor T, Grüner S (2019) Psychiatrie fast. 5. Auflage, Juni 2019. Börm Bruckmeier Verlag, Grünwald

Bschor T (2018) Antidepressiva. Wie man sie richtig anwendet und wer sie nicht nehmen sollte. Südwest Verlag, München

Bschor T, Grüner S (2014) Psychiatrie fast. 4. Auflage, Dezember 2014. Börm Bruckmeier Verlag, Grünwald

Bschor T (2013) Affektive Störungen XXS pocket. 2. Auflage. Börm Bruckmeier Verlag, Grünwald

Bschor T (2009) Affektive Störungen XXS pocket. Börm Bruckmeier Verlag, Grünwald

Bschor T (Hrsg.) (2008) Behandlungsmanual therapieresistente Depression. Pharmakotherapie – somatische Therapieverfahren – Psychotherapie. Kohlhammer, Stuttgart

Bschor T (2008) Depressionen pocketcard Set. Börm Bruckmeier Verlag, Grünwald

Bschor T (2008) Bipolar Disorder pocketcard Set. Börm Bruckmeier Publishing, Ashland, OH, USA

Bschor T, Grüner S (2006) Psychiatrie fast. 3. Auflage. Börm Bruckmeier Verlag, Grünwald

Abstracts / Poster

Aciksöz G, Veidt J, Scholz C, Mense D, Bschor T (2013) Avatar-Studie: Computeranimierte, bewegungsgesteuerte Sporttherapie zur Depressionsbehandlung. Poster auf dem DGPPN Kongress 2013, 26. bis 29.11.2013, Berlin

Bschor T (2013) Der Weg zur Remission - Wann ist eine Depression geheilt? Depression und ADHS - Komplexe Krankheitsbilder erkennen und behandeln; *CliniCum neuropsychy 5/13*, S. 12 (zur 15. Tagung der ÖGBP (Österreichische Gesellschaft für Neuropsychopharmakologie und Biologische Psychiatrie))

Bschor T, Ritter D, Erbe S, Winkelmann P, Baethge C, Uhr M, Ising M, Lewitzka U (2013) Lithium Monotherapy for Acute Unipolar Depression. Acute antidepressive efficacy of lithium, not citalopram, depends on recurrent course of depression. Poster auf dem APA Annual Meeting 2013 (American Psychiatric Association), 18. bis 22.5.2013, San Francisco

Erbe S, Lomard J, Bschor T (2011) Epigenetische Interaktion zwischen Mutationen im COMT- und im MTHFR-Gen: Ursache einer „Dopaminmangel-Depression“? Ein Fallbericht. Poster auf dem DGPPN Kongress 2011, 23. bis 26.11.2011, Berlin

Bschor T (2010) Decreased level of EEG-vigilance in acute mania as a possible predictor for a rapid effect of methylphenidate.

Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 260 (Suppl. 1):S14 (Symposium "Mania and ADHD: Common pathophysiology, common symptomatology and common treatment", Third Meeting of West European Societies of Biological Psychiatry, 3.6.2010, Berlin)

Adli M, Pilhatsch M, Köberle U, Janssen G, Ulrich S, Bauer M, Bschor T (2006) Wirksamkeit und Verträglichkeit des irreversiblen Monoaminoxidase-Hemmers Tranylcypromin bei Patienten mit therapieresistenter Depression. DGPPN Kongress 2006, 22.-25.11.2006, Berlin

Schneider T, Mamistvalov N, Bschor T (2006) X-Cog – Evaluation des kognitiven Trainingsprogramms bei Patienten mit Alkoholabhängigkeit. DGPPN Kongress 2006, 22.-25.11.2006, Berlin

Hartung HD, Schneider T, Mamistvalov N, Bschor T (2006) X-Cog(R) - Evaluation of cognitive training effects in patients with alcohol dependence. 9. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Biologische Psychiatrie, 12.-14.10.2006, München

Bschor T, Ritter D, Lewitzka U, Erbe S, Bauer M, Adli M, Baethge C, Uhr M, Ising M (2006) Effects of lithium on the HPA axis in patients with unipolar major depression. 2006 APA Annual Meeting (American Psychiatric Association), 20.-25.5.2006, Toronto, Kanada

Bschor T, Ritter D, Lewitzka U, Bauer M, Adli M, Baethge C, Uhr M, Ising M (2005) Effects of lithium on the HPA axis in patients with unipolar major depression. *Pharmacopsychiatry* 38:233 (24. AGNP-Symposium, 5.-8.10.2005, München)

Lewitzka U, Ritter D, Erbe S, Winkelmann P, Bschor T (2004) Vergleich der antidepressiven Wirksamkeit von Lithiummonotherapie mit Citalopram bei unipolarer Depression. *Nervenarzt* 75 (Suppl. 2):S119 (DGPPN-Kongress 2004, 24.-27.11.2004, Berlin)

Köberle U, Sasse J, Schlagenhauf F, Trendelenburg M, Bschor T, Fisher R, Mahlberg R, Frye M, Severus E, Grunze H, Calker vD, Whybrow P, Bauer M (2004) Hochdosierte L-Thyroxinbehandlung als Augmentationsstrategie bei bipolarer Depression: eine multizentrische, Placebo-kontrollierte Studie. *Nervenarzt* 75 (Suppl. 2):S106 (DGPPN-Kongress 2004, 24.-27.11.2004, Berlin)

Lucka C, Adli M, Baethge C, Bauer M, Ising M, Bschor T (2003) Lithiumaugmentation und dann? Eine Langzeituntersuchung lithiumaugmentierter unipolar depressiver Patienten unter Berücksichtigung klinischer und HPA-Achsen-Parameter. *Nervenarzt* 74 (Suppl. 2):S216 (DGPPN Kongress 2003, 19.-22.11.2003, Berlin)

Bschor T, Ising M, Bauer M, Lewitzka U, Skerstupeit M, Müller-Oerlinghausen B, Baethge C (2003) Time in Depression and Mania: Running Fast or Running Slow? A computer based, controlled study of 93 depressed, manic and control subjects. *Pharmacopsychiatry* 36:216 (23. AGNP-Symposium, 8.-10.10.2003, München)

Baethge C, Bschor T, Müller-Oerlinghausen B, Berghöfer A, Smolka MN, Bauer M (2003) Prophylaxis of schizoaffective disorder with lithium or carbamazepine: outcome after long-term follow-up. *Bipolar Disorders* 5 (Suppl. 1):P10 (Fifth International Conference on Bipolar Disorder, 12.-14.6.2003, Pittsburgh, PA, USA)

Bschor T, Wolff J, Köberle U, Müller-Oerlinghausen B, Bauer M (2003) Double-blind comparison of high-dose L-thyroxine and thyroxine-triiodothyronine-combination in patients with prophylaxis-refractory affective disorders. *Bipolar Disorders* 5 (Suppl. 1):P30 (Fifth International Conference on Bipolar Disorder, 12.-14.6.2003, Pittsburgh, PA, USA)

Bschor T, Ising M, Bauer M, Lewitzka U, Skerstupeit M, Müller-Oerlinghausen B, Baethge C (2002) Zeiterleben und Zeitbeurteilung bei Manie und Depression. *Nervenarzt* 73 (Suppl. 1):S169 (DGPPN-Kongress 2002, 27.-30.11.2002, Berlin)

Bschor T, Berghöfer A, Ströhle A, Müller-Oerlinghausen B, Kunz D, Bauer M (2002) Lithium augmentation in the continuation therapy. Results of a placebo-controlled study. *Charité Conference on Psychiatric Research. Challenges and Goals*, 19.-21.10.2002, Berlin

Bschor T, Adli M, Baethge C, Ising M, Uhr M, Bauer M (2002) Lithium augmentation increases the HPA axis activity in the combined DEX/CRH test. *Charité Conference on Psychiatric Research. Challenges and Goals*, 19.-21.10.2002, Berlin

Bschor T, Adli M, Baethge C, Ising M, Uhr M, Bauer M (2001) Lithium augmentation increases ACTH and cortisol response in the combined DEX/CRH test. *Actas Esp Psiquiatr* 29 (Núm. Extraordinario 1):137 (WPA International Congress, 30.9.-4.10.2001, Madrid)

Bschor T, Adli M, Baethge C, Ising M, Uhr M, Bauer M (2001) Lithium augmentation increases ACTH and cortisol response in the combined DEX/CRH test. *Pharmacopsychiatry* 34:167 (22. AGNP-Symposium, 26.-29.9.2001, Nürnberg)

Bschor T, Adli M, Baethge C, Eichmann U, Ising M, Uhr M, Modell S, Künzel H, Müller-Oerlinghausen B, Bauer M (2001) Neuroendocrinological changes under lithium augmentation in therapy resistant depression. *Pharmacopsychiatry* 34:167 (22. AGNP-Symposium, 26.-29.9.2001, Nürnberg)

Bschor T, Adli M, Baethge C, Eichmann U, Canata B, Ising M, Uhr M, Modell S, Künzel H, Müller-Oerlinghausen B, Bauer M (2001) Prediction of response to lithium augmentation. *2. AGNP-Regionaltreffen*, 28.-29.6.2001, Dresden (S. 35)

Bauer M, Bschor T, Kunz D, Berghöfer A, Stroehle A, Müller-Oerlinghausen B (2000) Zur Dauer der Fortführung einer erfolgreichen Lithiumaugmentation: 1 Jahres-Follow up einer placebokontrollierten Studie. In: Fachbereich Humanmedizin, Universitätsklinikum Benjamin Franklin der Freien Universität Berlin (Hrsg.) Jahrbuch 2000. UKBF, Berlin, S. 440

Bschor T, Reischies FM, Kühl KP (2000) Spontaneous speech of patients with dementia of the Alzheimer type and mild cognitive impairment. In: Fachbereich Humanmedizin, Universitätsklinikum Benjamin Franklin der Freien Universität Berlin (Hrsg.) Jahrbuch 2000. UKBF, Berlin, S. 441

Bauer M, Berghöfer A, Bschor T, Baumgartner A (2000) The use of thyroid hormones as augmentation strategy in depression. *Eur Neuropsychopharmacol* 10 (Suppl. 3):S204-205

Bschor T, Berghöfer A, Ströhle A, Müller-Oerlinghausen B, Kunz D, Bauer M (2000) Erfolgreiche Lithiumaugmentation: Wie lange muss Lithium fortgeführt werden? 1 Jahres-Follow up einer placebokontrollierten Studie. *Nervenarzt* 71 (Suppl. 1):S134 (DGPPN-Kongress 2000, 20.-23.9.2000, Aachen)

Bschor T, Berghöfer A, Ströhle A, Müller-Oerlinghausen B, Kunz D, Bauer M (2000) How long should successful lithium augmentation be continued? A 1-year follow up of a placebo-controlled study in unipolar major depression. *International Academy for Biomedical and Drug Research, Workshop on: Depression and anxiety spectrum disorders: From neurobiology to novel pharmacological treatments*, 6.-7.9.2000, Mailand, Italien (S. 76-77)

Bauer M, Bschor T, Kunz D, Berghöfer A, Stroehle A, Müller-Oerlinghausen B (1999) Continuation treatment of successful lithium augmentation: How long should lithium be continued? In: Fachbereich Humanmedizin, Universitätsklinikum Benjamin Franklin der Freien Universität Berlin (Hrsg.) Jahrbuch 1999. UKBF, Berlin, S. 486

Bschor T, Reischies FM, Bauer M (1999) Cerebrale MRT-Befunde bei guter Response und bei Non-Response auf antidepressive Behandlung. In: Fachbereich Humanmedizin, Universitätsklinikum Benjamin Franklin der Freien Universität Berlin (Hrsg.) Jahrbuch 1999. UKBF, Berlin, S. 487

Bauer M, Bschor T, Kunz D, Berghöfer A, Ströhle A, Müller-Oerlinghausen B (1999) Lithium augmentation for continuation treatment of major depression: a placebo-controlled study. *American College of Neuropsychopharmacology (ACNP), 38th Annual Meeting*, 12.-16.12.1999, Acapulco, Mexico (S. 159)

Bschor T, Reischies FM, Bauer M (1999) Treatment-resistant depression: MRI-findings of the brain in non-responders and good-responders to antidepressant treatment. *Pharmacopsychiat* 32:175 (21. AGNP-Symposium, 6.-9.10.1999, Nürnberg)

Bschor T, Bauer M, Kunz D, Berghöfer A, Stroehle A, Müller-Oerlinghausen B (1999) Successful lithium augmentation: How long should lithium be continued? *XI World Congress of Psychiatry*, 6.-11.8.1999, Hamburg

Bauer M, Döpfmer S, Adli M, Bschor T (1999) Lithium augmentation in antidepressant-resistant depression. Meta-analysis of placebo-controlled trials. *Lithium-Lexington'99*, 6.-11.5.1999, Lexington, Kentucky, USA

Bschor T, Canata B, Müller-Oerlinghausen B, Bauer M (1998) Was prädiziert den Erfolg einer Lithiumaugmentationsbehandlung? In: Fachbereich Humanmedizin, Universitätsklinikum Benjamin Franklin der Freien Universität Berlin (Hrsg.) Jahrbuch 1998. UKBF, Berlin, S. 419

Bschor T, Döpfmer S, Bauer M (1998) Ist Lithiumaugmentation bei therapieresistenter Depression wirksam? Eine Metaanalyse Placebo-kontrollierter Studien. AMDP-Tagung München, 26.-28.11.1998

Bschor T, Canata B, Müller-Oerlinghausen B, Bauer M (1998) Lithiumaugmentation: Gibt es Prädiktoren für den Erfolg der Behandlung? AMDP-Tagung München, 26.-28.11.1998

Bschor T, Kühl KP, Reischies FM (1998) Spontaneous speech of patients at a memory clinic. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 248 (Suppl. 2):103 (Kongress der Deutschen Gesellschaft für Biologische Psychiatrie, 30.9.-3.10.1998, Jena)

Bschor T, Reischies FM, Krebs M, Kühl P (1997) Bildbeschreibung des „Cookie Theft“ bei leichter kognitiver Störung und Demenz im Alter. Neurologie & Rehabilitation (Suppl. 1/97):14 (27. Zweijahrestagung, Deutsche Gesellschaft für Neurotraumatologie und Klinische Neuropsychologie e. V., 13.-15.3.1997, Magdeburg)

Weitere Publikationen

Bschor T (2016) Bruno Müller-Oerlinghausen. Klinischer Pharmakologe und ganzheitlicher Arzt [zum 80. Geburtstag]. Deutsches Ärzteblatt 113:A293

Ochs B, Bschor T (2014) Psychiatrie: Nützliche Gesprächstechniken. Buchbesprechung, Deutsches Ärzteblatt 111:B1556

Bschor T (2012) Arbeiten ist gesund. taz, die Tageszeitung, 12.3.2013, S. 12

Bschor T (2012) Licht und Schlafentzug. Psychiatrische Behandlungen jenseits von Pharmako- und Psychotherapie. Der Tagesspiegel, 19.11.2012, S. B7

Bschor T (2012) Die Freiheit zum Darmtumor. taz, die Tageszeitung, 12.10.2012, S. 12

Bschor T (2012) Akutbehandlung bipolarer Störungen - Besonderheiten der Pharmakotherapie. Die Diskussion nach der Veröffentlichung der S3 Leitlinie. Current congress DGPPN Kongress 2012, Demeter Verlag Stuttgart, S. 16

Bschor T, Pfennig A, Bauer M (2011) S3-Leitlinie Bipolar affektive Störungen. Pharmakotherapie – von der Akutphase zur Rezidivprophylaxe. MedReport 37/35. Jahrgang, S. 2

Bschor T (2008) Therapie der bipolaren Depression. In: Fontane-Klinik Motzen (Hrsg.) Bipolarität im Dialog. 3. Interdisziplinäre Fachtagung zu bipolaren affektiven Störungen. Schriftenreihe der Fontane-Klinik und des Psychotherapie-Institutes Motzen e. V., S. 16-28

Bschor T (2006) „Wir schreiben Keinen ab“. Interview. tip Berlin, das Berlin-Magazin. 24.8.2006, S. 22-25

Bschor T (2006) Die Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie des Jüdischen Krankenhauses Berlin. Info ApK, Angehörige psychisch Kranker im Landesverband Berlin e. V. 2/2006, S. 14-15

Bschor T (2005) Behandlung therapieresistenter Depressionen. Neuro-Psychiatrische Nachrichten 06/05, S. 9

Reuster T, Bschor T (2003) Hilfreiche Vorschläge. *Leserbrief zu:* Klinkhammer G: Pränatale Diagnostik: Engere Grenzen für Spätabtreibungen (Deutsches Ärzteblatt [2003] 28/29). Deutsches Ärzteblatt 100 (40):B2143

Bschor T (2004) Therapieresistente Depression. Neuro-Psychiatrische Nachrichten 11/04, S. 6

Just R, Felber W, Bschor T (2003) Lithium: überzeugende Wirksamkeit. Langzeittherapie affektiver Störungen hat phasenprophylaktische, antisuizidale Effekte. Neuro-Psychiatrische Nachrichten 07/03, S. 10

Bschor T (2003) Psychische Veränderungen bei subklinischer Hypo- und Hyperthyreose – was müssen wir dazu lernen? In: Schumm-Dräger PM, Palitzsch KD (Hrsg.) Referate des 1. Münchner Schilddrüsensymposiums 2003. Merck, Darmstadt, S. 17-24

Bschor T (2002) Diagnostik und Behandlung. Therapieresistente Depression. Neuro-Psychiatrische Nachrichten, DGPPN-Kongress, Berlin, Newsletter 1, 28.11.2002

Bschor T (2002) Frage nach Umgang mit jüdischen Mitgliedern. *Leserbrief zu:* Clade C: 100 Jahre deutsche Apotheker- und Ärztekammer: Insgesamt eine Erfolgsgeschichte (Deutsches Ärzteblatt [2002] 25:B 1458-1459). Deutsches Ärzteblatt 99 (34/35):2247

Bauer M, Bschor T, Kunz D, Berghöfer A, Ströhle A, Müller-Oerlinghausen B (2001) Dr. Bauer and colleagues reply. *Am J Psychiatry* 158:1338-1339

Bschor T (2001) *Leserbrief zu:* Helmchen H: Psychiatrie als Fach - Weiterbildung als Anspruch *und* Hohagen F: Zum Stand der Weiterbildungsdiskussion in der Psychiatrie und Psychotherapie (Nervenarzt [2000] 71:511-512 *und* 513-517). *Nervenarzt* 72:235-236

Bauer M, Adli M, Bschor T, Döpfmer S (1999) *Stellungnahme zu Leserbrief von:* Grunze H, Schlosser S, Walden J. *Fortschr Neurol Psychiat* 67:386

Bschor, T (1997) *Buchbesprechung zu:* Neurobiologische Forschung und psychiatrische Therapie. W. P. Kaschka (Hrsg.), S. Karger AG, Basel 1996. *ArzneimForsch/Drug Res* 47 (I):680-681

Preise

3. Posterpreis DGPPN Kongress 2004

für:

Lewitzka U, Ritter D, Erbe S, Winkelmann P, Bschor T (2004) Vergleich der antidepressiven Wirksamkeit von Lithiummonotherapie mit Citalopram bei unipolarer Depression. Nervenarzt 75 (Suppl. 2):S119 (DGPPN-Kongress 2004, 24.-27.11.2004, Berlin)

Charité Conference on Psychiatric Research 2002: Poster Prize.

für:

Bschor T, Berghöfer A, Ströhle A, Müller-Oerlinghausen B, Kunz D, Bauer M: Lithium augmentation in the continuation therapy. Results of a placebo-controlled study. Charité Conference on Psychiatric Research. Challenges and Goals, 19.-21.10.2002, Berlin

AGNP-Preis für Kongress- und Forschungsreisen 2001.

für:

Bschor T, Adli M, Baethge C, Ising M, Uhr M, Bauer M: Lithium augmentation increases ACTH and cortisol response in the combined DEX/CRH test. Actas Esp Psiquiatr 29 (Núm. Extraordinario 1):137 (WPA International Congress, 30.9.-4.10.2001, Madrid)

International Academy for Biomedical and Drug Research: Poster Prize 2000.

für:

Bschor T, Berghöfer A, Ströhle A, Müller-Oerlinghausen B, Kunz D, Bauer M: How long should successful lithium augmentation be continued? A 1-year follow up of a placebo-controlled study in unipolar major depression. International Academy for Biomedical and Drug Research, Workshop on: Depression and anxiety spectrum disorders: From neurobiology to novel pharmacological treatments, 6.-7.9.2000, Mailand, Italien